Callaway

Callaway Golf 公司授权在中国大陆区域销售的 Callaway Golf 球杆包括旗下品牌 (Odyssey) 均贴有正品防伪标贴。以说明所销售产品质量合格，并用来保障消费者享有的售后服务，该正品亦享受保修服务。敬请顾客购买时查看正品防伪标贴以保障自己合法权益。正品防伪标贴见图示，为激光镭射标贴。

客户服务热线：86-21-5261-0110 | www.callawaygolf.cn

* 除另有所述，本广告中所有比较数据和结论皆是与卡拉威以往产品相比。
本广告所有数据和结论来源于卡拉威实验室测试结果。

APEX PRO SERIES

智 能 掌 控

*APEX UW，APEX UT，APEX PRO #4-5，由 A.I. 人工智能参与设计；** 除另有所述，本广告中所有比较数据和结论皆是与卡拉威以往产品和技术相比，本广告所有数据和结论来源于卡拉威实验室测试结果。

Callaway

APEX® PRO SERIES

智 能 掌 控



TECHNOLOGY

渐进式重心设计

Apex PRO 24 系列铁杆采用先进的渐进式重心设计。长铁杆将采用较低的重心带来更高的发射角度，而短铁杆则采用较高的重心来让得分球杆拥有优异的操控性。

Low CG　Mid CG　High CG

全新可变回弹底部设计 + 前沿和后沿起伏造型

APEX PRO 24 球杆专门设计有更锋利的前沿，并配有一定的后沿斜角造型。这种高效的设计使球杆可以更快地进出草皮，摩擦更小，通过性更强。同时可变回弹底部设计可以让不同下杆角度的挥杆杆底与地面的接触点都更接近杆头底部中线，带来更好的容错性。

现代化巡回赛铁杆造型

我们的设计师采用受欢迎的铁杆造型，并从经典设计中汲取灵感，创造出令人惊叹的全新外观设计。较直的前沿、较细的顶部线条和较小的杆面后移过渡，这些设计让我们创造了卡拉威超精致的职业中空锻造铁杆。

*除另有所述，本广告中所有比较数据和结论皆是与卡拉威以往产品和技术相比，本广告所有数据和结论来源于卡拉威实验室测试结果。

IRONS POSITIONING MAP



APEX PRO

突破性的杆面杆体全锻造中空铁杆
巡回赛级别中空铁杆
渐进式杆面科技
远距与操控的高度结合

产品定位：具有巡回赛级别精准度的远距铁杆
适应人群：适合中低差点球手使用

NEW

APEX PRO 铁杆

建议零售价：标配杆身 RMB 16,880

备注：此建议零售价格刊登于2023年10月，卡拉威公司有权对此表的价格和产品描述等做出修改而不另行告知。建议零售价并非原价，仅供消费者参考，并且卡拉威的经销商可以自主决定其实际销售价格，卡拉威及其经销商的线下和线上店铺的实际销售价格可与上述建议零售价不一致。

革命性结构 + 渐进式杆面设计

APEX PRO 24 采用锻造中空结构。锻造杆面、锻造 1025 杆体和微球体聚氨酯填充物相结合，在保持高球速的同时带来柔软灵敏的手感和令人愉悦的击球声音。
4-5: 锻造 455 钢人工智能杯型杆面带来超远距离和优异的长杆倒旋表现
6-P: 锻造 1025 软铁杆面优先考虑距离和倒旋的一致性。
全套：锻造 1025 软铁杆体

■SHAFT

NSPRO 950 NEO STF/REG

NSPRO MODUS TOUR 105 STF

■GRIP

Callaway Tour Velvet M60R

球杆	I#4	I#5	I#6	I#7	I#8	I#9	P.W.
杆面材质 / 构造	锻造 455 卡彭钢材质 人工智能杯型杆面		软铁锻造杆面				
杆体材质 / 构造	中空软铁锻造杆体 + 微球体聚氨酯 / 钨钢填充物		软铁锻造杆体 + 聚氨酯 / 钨钢填充物				
长度 (英寸)	38.5	38.0	37.5	37.0	36.5	36.0	35.75
杆面角度 (度)	22.0	25.0	29.0	33.0	37.0	41.0	45.0
着地角度 (度)	60.5	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0	63.25

*除另有所述，本广告中所有比较数据和结论皆是与卡拉威以往产品和技术相比，本广告所有数据和结论来源于卡拉威实验室测试结果。

APEX CB

锻造碳钢结构，渐进式重心布局
不可思议的细腻手感和精准操控
一款标准的巡回赛适用铁杆

产品定位：巡回赛铁杆
适应人群：适合低差点球手使用

NEW

APEX CB 铁杆

建议零售价：标配杆身 RMB 16,880

备注：此建议零售价格刊登于2023年10月，卡拉威公司有权对此表的价格和产品描述等做出修改而不另行告知。建议零售价并非原价，仅供消费者参考，并且卡拉威的经销商可以自主决定其实际销售价格，卡拉威及其经销商的线下和线上店铺的实际销售价格可与上述建议零售价不一致。

革命性结构

APEX CB 24 铁杆使用锻造 1025 碳钢锻造而成，追求更优异的倒旋控制。

■SHAFT

NSPRO 950 NEO STF/REG

■GRIP

Callaway Tour Velvet M60R

球杆	I#4	I#5	I#6	I#7	I#8	I#9	I#10
材质 / 构造	软铁锻造杆体 + 聚氨酯 / 钨钢填充物						
长度 (英寸)	38.5	38.0	37.5	37.0	36.5	36.0	35.75
杆面角度 (度)	23.0	26.0	30.0	34.0	38.0	42.0	46.0
着地角度 (度)	60.5	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0	63.25

*除另有所述，本广告中所有比较数据和结论皆是与卡拉威以往产品和技术相比，本广告所有数据和结论来源于卡拉威实验室测试结果。

APEX MB

三年来我们设计和测试的
结晶并广受欢迎
超具进攻性的刀背铁杆

产品定位：现代化设计的刀背铁杆
适应人群：适合低差点球手使用

NEW

APEX MB 铁杆

建议零售价：标配杆身 RMB 16,880

备注：此建议零售价格刊登于2023年10月，卡拉威公司有权对此表的价格和产品描述等做出修改而不另行告知。建议零售价并非原价，仅供消费者参考，并且卡拉威的经销商可以自主决定其实际销售价格，卡拉威及其经销商的线下和线上店铺的实际销售价格可与上述建议零售价不一致。

革命性结构

APEX MB 24 刀背铁杆使用锻造 1025 碳钢锻造而成，追求更优异的倒旋控制。

■SHAFT

NSPRO MODUS TR 120 STF

■GRIP

Callaway Tour Velvet M60R

球杆	I#4	I#5	I#6	I#7	I#8	I#9	I#10
材质 / 构造	软铁锻造杆体 + 聚氨酯 / 钨钢填充物						
长度（英寸）	38.5	38.0	37.5	37.0	36.5	36.0	35.75
杆面角度（度）	23.0	26.0	30.0	34.0	38.0	42.0	46.0
着地角度（度）	60.5	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0	63.25

*除另有所述，本广告中所有比较数据和结论皆是与卡拉威以往产品和技术相比，本广告所有数据和结论来源于卡拉威实验室测试结果。

APEX UT

采用高球速高容错的锻造 455 钢
杯型杆面加中空锻造结构
相较长铁拥有更好的容错性及距
离表现，相较铁木杆拥有更好的
精准性

产品定位：超远距离多功能铁杆
适应人群：适合中低差点球手使用

NEW

APEX UT 多功能铁杆

建议零售价：标配杆身 RMB 3,080

备注：此建议零售价格刊登于2023年10月，卡拉威公司有权对此表的价格和产品描述等做出修改而不另行告知。建议零售价并非原价，仅供消费者参考，并且卡拉威的经销商可以自主决定其实际销售价格，卡拉威及其经销商的线下和线上店铺的实际销售价格可与上述建议零售价不一致。

革命性结构

APEX UT 24 为锻造中空结构。强大的锻造 455 钢人工智能杯型杆面可有效提升距离并带来优异手感。超软的锻造 1025 杆体和微球体聚氨酯填充物相结合，在保持高球速的同时带来令人愉悦的击球声音。

■SHAFT

NSPRO 950 NEO STF

FUJIKURA MC70 for Callaway STF

■GRIP

Callaway Tour Velvet M60R



锻造 455 钢人工智能杯
型杆面带来超远距离和
优异的长杆倒旋表现

锻造 1025 软铁杆体带来
优异的击球手感

球杆	18°	20°	23°
杆面材质 / 构造	锻造 455 卡彭钢人工智能杯型杆面		
杆体材质 / 构造	17-4 不锈钢杆体 + 微球体聚氨酯 / 钨钢填充物		
长度（英寸）	39.5	39.0	38.5
杆面角度（度）	18.0	20.0	23.0
着地角度（度）	60.0	60.5	61.0

*除另有所述，本广告中所有比较数据和结论皆是与卡拉威以往产品和技术相比，本广告所有数据和结论来源于卡拉威实验室测试结果。

APEX UW

结合了高角度球道木以及铁木杆的优势，同时带来更中性的飞行弹道表现在发球台、球道及障碍区中都拥有更加优异的长杆击球表现

产品特点：相较铁木杆拥有更低弹道更远距离，相对球道木拥有更高弹道更易打

适应人群：适合大多数球手

NEW

APEX UW 多功能木杆

建议零售价：标配杆身 RMB 3,880

备注：此建议零售价格刊登于2023年10月，卡拉威公司有权对此表的价格和产品描述等做出修改而不另行告知。建议零售价并非原价，仅供消费者参考，并且卡拉威的经销商可以自主决定其实际销售价格，卡拉威及其经销商的线下和线上店铺的实际销售价格可与上述建议零售价不一致。

■SHAFT

TENSEI for Callaway 碳纤维杆身 REG/SR/STF

■GRIP

Callaway Tour Velvet

■ACCESSORY

人工智能 C300 马氏钢杯型杆面

稳定远距的同时带来更优异的倒旋表现

蝠翼越狱科技

超高球速表现

优化重心设计

带来球道木与铁木杆之间更加中性的弹道表现

全新 CUTWAVE PRO 波浪形底部设计

更好的通过性

球杆	17°	19°	21°	23°
杆面材质 / 构造	锻造 C300 马氏钢人工智能杯型杆面			
杆体材质 / 构造	17-4 不锈钢 + 配重模块			
长度（英寸）	41.0	41.0	40.5	40.0
杆头体积（立方厘米）	131	129	125	125
杆面角度（度）	17.0	19.0	21.0	23.0
着地角度（度）	58.5	58.5	59.0	59.5

*除另有所述，本广告中所有比较数据和结论皆是与卡拉威以往产品和技术相比，本广告所有数据和结论来源于卡拉威实验室测试结果。

APEX PRO 铁杆 订货信息	
4I844401N2006	IR RH APEX PRO 23 4P NEO ST REG JV
4I844401N3006	IR RH APEX PRO 23 4P NEO ST STF JV
4I84449843006	IR RH APEX PRO23 MODUSTR105 4P ST STF JV

APEX CB 铁杆 订货信息	
4J20441813006	IR RH APEX CB 23 4P MODUSTR120 ST STF JV
4J204401N3006	IR RH APEX CB 23 4P NEO TTIP ST STF JV
4J204401N2006	IR RH APEX CB 23 4P NEO TTIP ST REG JV

APEX MB 铁杆 订货信息	
4I85441813006	IR RH APEX MB 23 CRM 4P ST T120 STF JV

APEX UT 多功能铁杆 订货信息	
4I882U01Q3026	IR RH APEX UT 23 18DEG NS950 ST STF JV
4I88U001Q3016	IR RH APEX UT 23 20DEG NS950 ST STF JV
4I88U101Q3006	IR RH APEX UT 23 23DEG NS950 ST STF JV
4I882U23M3006	IR RH APEX UT 23 18DEG FUJI GR STF JV
4I88U023M3006	IR RH APEX UT 23 20DEG FUJI GR STF JV
4I88U123M3006	IR RH APEX UT 23 23DEG FUJI GR STF JV
4I982U23M3006	IR LH APEX UT 23 18DEG FUJI GR STF JV
4I98U023M3006	IR LH APEX UT 23 20DEG FUJI GR STF JV
4I98U123M3006	IR LH APEX UT 23 23DEG FUJI GR STF JV

APEX UW 多功能木杆 订货信息	
4I601753S200	WD RH APEX UW 24 17DEG GR REG JV
4I601953S200	WD RH APEX UW 24 19DEG GR REG JV
4I602153S200	WD RH APEX UW 24 21DEG GR REG JV
4I601753S500	WD RH APEX UW 24 17DEG GR SR JV
4I601953S500	WD RH APEX UW 24 19DEG GR SR JV
4I602153S500	WD RH APEX UW 24 21DEG GR SR JV
4I603353S500	WD RH APEX UW 24 23DEG GR SR JV
4I601753S300	WD RH APEX UW 24 17DEG GR STF JV
4I601953S300	WD RH APEX UW 24 19DEG GR STF JV
4I602153S300	WD RH APEX UW 24 21DEG GR STF JV
4I603353S300	WD RH APEX UW 24 23DEG GR STF JV